

# Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland

## *Langdarstellung<sup>1</sup>*

Diese Liste wurde im Arbeitskreis Kleintiere des Fachbeirates für Tiergenetische Ressourcen erarbeitet. Der Fachbeirat hat die Liste am 16.08.2017 bestätigt.

### **Definition „Einheimische Rassen“:**

Einheimische Geflügelrassen sind solche, die vor 1930 in Deutschland entstanden sind oder vor diesem Zeitpunkt nachweislich in Deutschland gezüchtet wurden und einen landwirtschaftlichen Nutzen haben oder hatten. Es werden nur die **ursprünglichen Farbenschläge** in der Liste geführt.

### **Kriterien**

Unterscheidung in Gefährdungskategorien anhand der Berechnung der Gefährdungskennzahl (GK):

$$GK = 2 \times Nz + \frac{N_m \times N_w}{N_m + N_w}$$

Nz: Anzahl Züchter

N<sub>m</sub>: Anzahl männlicher Tiere

N<sub>w</sub>: Anzahl weiblicher Tiere

<b>Gefährdungskategorien:</b>	I	Extrem gefährdet	(GK ≤ 200)
	II	Stark gefährdet	(200 < GK ≤ 400)
	III	Gefährdet	(400 < GK ≤ 600)
	IV	Beobachtung, zurzeit nicht gefährdet	(GK > 600)

---

<sup>1</sup> Die Langdarstellung entspricht inhaltlich der Kurzdarstellung. Es sind die Rassen und die ursprünglichen Farbenschläge der Rassen aufgeführt.

## Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland

Tierart	Kat I Extrem gefährdet	Kat II Stark gefährdet	Kat III Gefährdet	Kat IV Beobachtung, zurzeit nicht gefährdet
Hühner	<p><b>Andalusier</b> (blau-gesäumt)</p> <p><b>Augsburger</b> (schwarz)</p> <p><b>Bergische Kräher</b> (schwarz-golbraungedobbelt)</p> <p><b>Bergische Schlotterkämme</b> (gesperbert, schwarz, schwarz-gelbgedobbelt, schwarz-weißgedobbelt)</p> <p><b>Deutsche Langschan</b> (blau-gesäumt, schwarz, weiß)</p> <p><b>Dominikaner</b> (gesperbert)</p> <p><b>Krüper</b> (gesperbert, rebhuhnhalzig, schwarz, schwarz-weißgedobbelt, weiß)</p> <p><b>Minorka</b> (schwarz, weiß)</p> <p><b>Nackthalshühner</b> (gesperbert, schwarz, weiß)</p> <p><b>Plymouth Rock</b> (gelb, gestreift, schwarz, weiß)</p> <p><b>Ramelsloher</b> (gelb, weiß)</p> <p><b>Sachsenhühner</b> (gesperbert, schwarz, weiß)</p>	<p><b>Altsteirer</b> (weiß, wildbraun)</p> <p><b>Brakel</b> (gold, silber)</p> <p><b>Deutsche Reichshühner</b> (gestreift, rot, weiß, weiß-schwarzcolumbia)</p> <p><b>Deutsche Sperber</b> (gesperbert)</p> <p><b>Deutsche Zwerg-Langschan</b> (blau-gesäumt, rot, schwarz, weiß)</p> <p><b>Mechelner</b> (gesperbert, weiß)</p> <p><b>Westfälische Totleger</b> (gold, silber)</p>	<p><b>Barnevelder</b> (doppeltgesäumt)</p> <p><b>Hamburger Hühner</b> (goldlack, goldsprenkel, schwarz, silberlack, silbersprenkel, weiß)</p> <p><b>Lakenfelder</b> (Lakenfelder)</p> <p><b>Ostfriesische Möwen</b> (gold-schwarzgeflockt, silber-schwarzgeflockt)</p> <p><b>Rheinländer</b> (blau-gesäumt, gesperbert, rebhuhnhalzig, schwarz, silberhalzig, weiß)</p> <p><b>Thüringer Barthühner</b> (blau-gesäumt, chamois-weißgetupft, gelb, gesperbert, gold-schwarzgetupft, rebhuhnhalzig, schwarz, silber-schwarzgetupft, weiß)</p>	<p><b>Deutsche Lachshühner</b> (lachsfarbig)</p> <p><b>Deutsche Zwerghühner</b> (goldhalzig, orangehalzig, schwarz, silberhalzig, weiß, wildfarbig)</p> <p><b>Federfüßige Zwerghühner</b> (gelb, gestreift, goldhalzig, goldporzellanfarbig, isabell-porzellanfarbig, schwarz, schwarz mit weißen Tupfen, silberhalzig, weiß)</p> <p><b>Italiener</b> (blau, gelb, gestreift, goldbraunporzellanfarbig, orangehalzig, rebhuhnhalzig, rot, rotgesattelt, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbig, weiß)</p> <p><b>Orpington</b> (blau-gesäumt, braun-porzellanfarbig, gelb, gestreift, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-weißgescheckt, weiß)</p> <p><b>Sundheimer</b> (weiß-schwarzcolumbia)</p> <p><b>Vorwerkhühner</b> (Vorwerkhühner)</p> <p><b>Wyandotten</b> (blau, gelb, gestreift, gold-blau-gesäumt, goldhalzig, gold-schwarzgesäumt, gold-weißgesäumt, rebhuhnfarbiggebändert, rot, schwarz, schwarz-weißgescheckt, silberfarbiggebändert, silberhalzig, silber-schwarzgesäumt, weiß, weiß-schwarzcolumbia)</p>

Tierart	Kat I Extrem gefährdet	Kat II Stark gefährdet	Kat III Gefährdet	Kat IV Beobachtung, zurzeit nicht gefährdet
Enten	<b>Aylesburyenten</b> (weiß) <b>Rouenenten</b> (wildfarbig)	<b>Deutsche Pekingenten</b> (weiß) <b>Landenten*</b> (blau, gelb, schwarz, schwarz-gescheckt, schwarz mit weißem Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig-gescheckt) <b>Orpingtonenten</b> (gelb)	<b>Pommernenten</b> (blau, schwarz)	<b>Hochbrutflugenten</b> (blau, blau-gelb, schwarz, schwarz mit Latz, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz) <b>Laufenten</b> (braun, rehfarbig-weißgescheckt, schwarz, weiß) <b>Warzenenten</b> (blau, blau-gescheckt, blau-wildfarbig, braun-gescheckt, braun-wildfarbig, schwarz-gescheckt, weiß, wildfarbig, wildfarbig mit Latz)
Gänse	<b>Deutsche Legegänse</b> (weiß) <b>Leinegänse</b> <b>Lippegänse</b>	<b>Bayerische Landgänse</b> <b>Diepholzer Gänse</b> (weiß) <b>Emdener Gänse</b> (weiß)		<b>Pommerngänse</b> (grau, graugescheckt, weiß)
Puten		<b>Bronzeputen</b> <b>Deutsche Puten</b> (blau, gelb, kupferfarbig, rot, schwarz, weiß)	<b>Cröllwitzer Puten</b>	
Tauben				<b>Coburger Lerchen</b> (gelercht, silber mit Binden, silber ohne Binden) <b>Luchstauben</b> (blau mit weißen Binden, blau weißgeschuppt, schwarz mit weißen Binden, schwarz weißgeschuppt) <b>Strasser</b> (blau mit schwarzen Binden, blau ohne Binden, blau weißgeschuppt, gelb, rot, schwarz)

\* Unter Berücksichtigung eines adäquaten Zuchtmanagements (Cnotka et al., 2007)